

Monsieur le Docteur MANUCEAU  
Centre d'Affaires Bergevin,  
97110 POINTE-A-PITRE

Paris, le 24 Juillet 1997

Mon Cher Confrère,

*J'ai examiné attentivement la série de dix neuf appendices sur laquelle vous m'avez demandé mon avis. Vous voudrez bien excuser le délai un peu long de cette réponse.*

*A première vue, cette série intéresse tous les âges et les deux sexes.*

*Dans l'ensemble, les lésions sont assez superposables à ce que l'on peut trouver en métropole, c'est-à-dire pas mal de lésions qui sont des réactions péritonéales plutôt que des appendicites aiguës.*

*Je n'ai vu aucune lésion histologiquement spécifique évocatrice d'une pathologie particulière.*

*Dans cette série, je note deux appendicites aiguës nécrosantes avec péritonite (BERCHEL 031012) et (EVUORT Godefroy 134025) absolument indiscutables.*

*D'autres cas qualifiés d'aigus me semblent plutôt à classer dans des lésions subaiguës banales souvent accompagnées de coprostase.*

*Chez les sujets jeunes où le tissu lymphoïde est encore abondant, il existe en général une hyperplasie lymphoïde pouvant être liée à une atteinte virale ou bactérienne.*

*J'ai souvent noté une réaction congestive de la séreuse avec fréquemment une lymphangite de cette séreuse qui évoque une réaction péritonéale sur les appendicites chroniques oblitérantes qui sont des formes d'involution régressive sur l'appendice à partir d'un certain âge, on retrouve aussi cette réaction lymphangitique souvent discrète ou minime.*

*Pour conclure, sur ces dix neuf lames, il y a deux appendicites aiguës indiscutables avec péritonite, un certain nombre d'appendicite subaigüe, souvent endo-appendicite et souvent une réaction péritonéale. Cela est assez similaire à ce que l'on peut voir en pathologie courante en métropole.*

*La réaction péritonéale sans être proprement appendiculaire peut orienter vers une recherche d'une pathologie virale ou toxique ou allergique qui ne semble pas avoir été recherchée.*

*Je vous prie de croire à mes sentiments fraternellement dévoués.*

Docteur Jean TEXIER.



P.S. : Vos lames et documents sont à votre disposition à notre laboratoire au 8 rue Chauveau Lagarde 75008 PARIS (Tél : 01 47 42 33 95).

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

Laboratoire autorisé sous le n° 79091

Docteur Ph. TEXIER

Docteur J. TEXIER

(Société Civile Professionnelle)

8, Rue Chauveau Lagarde  
75008 PARIS

Tél. : 01 42 65 77 29  
01 47 42 33 95 (Fax)

Le 31 X 11 97

cher ami

Tout d'abord veuillez me pardonner  
la lenteur de cette réponse.

Cette série d'appendice ne diffère  
guère de la précédente, sauf  
toutefois le cas de Berché Kathy 24a  
n° 154 024 qui à notre avis correspond  
à une mucocele délabrée

Je conserve les documents que  
vous m'avez confiés au laboratoire  
en attendant vos instructions  
pour savoir ce que vous  
souhaitiez que j'en fasse.

Je profite de ce courrier pour  
vous adresser mes  
meilleurs vœux pour 98  
TSVP

au moment de poster ce Courrier, je  
prends connaissance de l'article  
du Figaro du 21  
sur les appendicites à la réséacole -